obcervation Conservant Lôperasion du frin oufilet dela Langue. n°190.

Rien deplus ayzé qua coupér Lefilet sous la Langue a Lenfant: rien deplus dangereux que cete operasion; je dis rien deplus ayze puis quil est vray que tant depersonnes se metent dele faire soit atatons soit par insision. mais enmême tems rien deplus dangereux puisque La mort sen suit treps souvent.

Les sages fames, même Lorsquelles nont pas peu avec leurs doigts et Les ongles rompre Lefilet, ne font pas difficullé de tirer leurs cizeaux et faire Loperasion ainssy que sy elles coupoit un chifon du linge.

il arrive tres souvent que des enfans venus aumonde bien portans sont morts dinanision faute depouvoir teter et cela acause quon leur avoit rompu ou dechiré le filet avec le doigt et Longle. jai ete appellé plusieurs fois en pareils cas pour examiner pourquoj Lenfant nepouvoit teter; je ne voyes point le frin ala Langue mais une enflure delaparlik et delalangue je demandes en secret à la sag famme pourquoj ert ce quelle navoit pas eu le soin de passer son doigt sous la Langue de lenfant, elle me repondoit dun dun ton de hardiésse quelle Lavoit fait plusieurs fois. il est delinteret publiq que les sages fammes quitent ce manuvre [redacted] en ranvoyent au chirurgien quelles auront soin defaire appeller bien tot apres avoir maillotté Lenfant pour examiner

ARC 53B n° 21

letat deces parties et sj quelquun exige
le secours desa main.

Loperasion dufilet sous lalangue quon fait —
avec les cizeaux ordinaires, peut estre la cause de
la mort delenfant, et cela sj lon ouvre quelquune —
des veines ou des arteres, alors lenfant sant couler son
sang dans la bouche lavale continuelement jusques
ala derniere goute; chose que jaj veu arriver trois
fois Et endernier lieu alenfant dun peisan —
àqui son chirurgien luy avoit coupé lefilet —
lonfut surpris dela mort de cest enfan qui ne
vecut que 6 á 7. heures ápres loperasion, lon
manvoja prié de me randre pour ouvrir cepetit
cadavre je trouva grande quantité du sang —
couagulé dans son estomac. jen aj veu dautres
qui ~~net~~ sont morts que le landemain de
loperation (M.M. les daufins et les princes
pouroit estre dans le cas davoir besoin decete —
operasions, mais elle seroit faite par des personnes
distinguées dans lart qui evitent les accidens de
cete espece)

Ces Considerations mont intrigué atrouver
un instrument convenable acete operasion pour
eviter depareils accidans; cest avec linstrument
que jaj lhonneur de presanter aux M.M. de
lacademie, que je faiscete operation, une portie
de cest instrument ~~loge~~ le filet delalangue et
la releve en couvrent les vaisseaux et les écartent
du tranchant delinstrument.

Cest instrument est Composé, et Sont male et —
femele mariés ~~[illegible]~~ en sanble et liés par vn cloû
en vis. Le male ou levier est monté Sur lafemele
laquelle est trouée pour resceuvoir leminance santrale
dumale. (notés que Leminance est trop mince —
ne remplit pas Sufisemant levide delafemele ce —
quy fait que latete du Levie va adroit et a —
gauche ce qui nefaut pas, il Sagit que leminance —
remplisse exactement le trou de lafemele.

japelle Cest instrument par raport ason composé —
et aces usages, forfivictiglose, dervivent de ciseau
femi. delevier male, et deaijder à laparole ou aglosis

manière d'operer

Sy le male et La femele Sont desunis du nud delavis
jarme linstrument je leprans et letiens enfason de —
ciseau, avec ma main gauche je fais ouvrir labouche —
alenfant que je tiens ouverte je porte latete du male
Soutenu desafemele Sous lalangue je cherche et fais —
entrer lefilet dans lafante dulevier oufemele. je —
leve vn peu ma main enhaut pour diriger moninstrument
obliquement dedehors endedans, et dehaut enbas, pour —
éloigner letranchant des pointes delafemele des veines ranules
je pause le bout du doigt indicateur delamain queje tiens
linstrument, Sur le bout dela queue delevier, alors latete
delevier celeve releve lalangue et ces vaisseaux, je regarde
par coté je serre les pointes delafemele qui ne coupent que
la partie inferieure du filet apres quoy je sort linstrument
et japplique ~~japplique~~ doucement mondoigt indicateur aplat
Sur lefilet et Sans aucune force la mambrane ce dechire, ou
bien je fais presanter le mamelon et Lenfant par ses ^
^ movemens
delangue finissent loperation.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

cest instrument peut estre fait dor. ou dargent
si lon veut couper davantage du filet ce qui est
inutile, lon peut faire plier le col au mala
et les pointes de la femele ~~la~~ se trouveront plus avancées
si au contraire on la longe, les pointes de la femele
se trouveront en arriere.

voila M. Messieurs, Lobservation
accompagnée de mon instrument que jay lhonneur
de vous presanter en vous priant de me croire
avec le zele le plus vif a me randre utile ~~pour~~
a la chirurgie. jay lhonneur daitre plus que personne

M. Messieurs

je vous prie de
mexcuser si je ne me
presante pas dans lordre
une autre fois, je mein formerai
et je me presenterai mieux

Votre tres humble
et tres obeisant serviteur

André Campistron
maitre en chirurgie de toulouse
ancien prevot du colége